



Minister Zdrowia

Warszawa, 10 maja 2021

KOMUNIKAT MINISTRA ZDROWIA

**w sprawie produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach
procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych**

Na podstawie art. 47f ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1875), Minister Zdrowia ogłasza listę produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu ze środków publicznych w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych obowiązującą od dnia 10 maja 2021 r. (załącznik poniżej).

Z upoważnienia Ministra Zdrowia
z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu

/dokument podpisany elektronicznie/



Minister Zdrowia

Załącznik do komunikatu Ministra Zdrowia w sprawie produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wykaz produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych na dzień 10 maja 2021 r.

Lp.	Nazwa produktu leczniczego	Nazwa międzynarodowa	Postać	Moc	Zawartość opakowania	Kod GTIN lub inny kod odpowiadający kodowi GTIN	Wskazanie, w którym lek nie może być finansowany wraz kodem ICD-10	Uwagi
1.	Acarizax	<i>Standaryzowany wyciąg alergenowy roztoczy kurzu domowego</i>	liofilizat doustny	-	30 sztuk liofilizatu	05909991257521	Alergiczny nieżyt nosa wywołany kurzem domowym, astma oskrzelowa wywołana	brak

		<i>(D. pteronyssinus, D. farina)</i>					alergią na kurz domowy	
2.	Afinitor	<i>Everolimus</i>	tabletki	5mg	30 tabletek	05909990711567	Leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi z wykorzystaniem everolimusu (ICD- 10: C50)	brak
3.	Afinitor	<i>Everolimus</i>	tabletki	10mg	30 tabletek	05909990711598	Leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi z wykorzystaniem everolimusu (ICD- 10: C50)	brak
4.	Aimovig	<i>Erenumab</i>	roztwór do wstrzykiwań	140mg	1 wstrzykiwacz	07613421024604	Migrena przewlekła (ICD-10: G43)	brak
5.	Ajovy	<i>Fremanezumab</i>	roztwór do	225mg	1 ampułkostrzykawka	0590999396497	Migrena przewlekła i epizodyczna	brak

			wstrzykiwań				z częstymi napadami (ICD-10: G43)	
6.	AmBisome	<i>Amphotericinum B</i>	proszek do sporządzania dyspersji do infuzji	50 mg	1 fiolka	05909990800025	Grzybica układowa (ICD-10: B37)	brak
7.	Androtop	<i>Testosteronum</i>	żel	16,2 mg/g	opakowanie 88g	05909991290849	Hipogonadyzm męski (ICD-10: E23/E29)	brak
8.	Arzerra	<i>Ofatumumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	20mg/ml	3 fiolki 5 ml + 2 zestawy drenów przedłużających	05909990764402	Przewlekła białaczka limfocytowa (ICD-10: C91.1)	brak
9.	Arzerra	<i>Ofatumumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	20mg/ml	1 fiolka 50ml + 2 zestawy drenów przedłużających	05909990842124	Przewlekła białaczka limfocytowa (ICD-10: C91.1)	brak

10.	Brineura	<i>Cerliponase alfa</i>	roztwór do infuzji + roztwór do przeplukiwania	150mg/5ml ml	2 fiołki roztworu o infuzji + 1 fiołka roztworu do przeplukiwania	05909991350994	Leczenie lipofuscynozy neuronanej typu 2 (ICD-10: E75.4)	brak
11.	Cystagon	<i>Mercaptamini bitartras</i>	kapsułki twarde	50 mg	100 kapsulek	05909990213665	Cystynozą nefropatyczna (ICD10: E72.0)	brak
12.	Cyramza	<i>Ramucyrumab</i>	koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji	10mg/ml	2 fiołki po 10ml	05909991205898	Rak żołądka (ICD-10: C16)	zaawansowany gruczolakorak żołądka lub połączenia przelykowo- żołądkowego u pacjentów, u których stwierdzono progresję po wcześniejszej chemioterapii

								zawierającej fluoropirymidynę i pochodne platyny
13.	Cuprior	<i>Trientinum</i>	tabletki powlekane	150mg	72 tabletki	05350626000102	Choroba Wilsona (ICD-10: E83.01)	brak
14.	Diuver	<i>Torasemidum</i>	tabletki	5mg	3 blistry po 10 tabletek	05909990422883	Pierwotne nadciśnienie tętnicze oporne na leczenie, obrzęki spowodowane zastoinową niewydolnością serca	brak
15.	Diuver	<i>Torasemidum</i>	tabletki	10mg	3 blistry po 10 tabletek	05909991003821	Pierwotne nadciśnienie tętnicze oporne na leczenie, obrzęki spowodowane zastoinową	brak

							niewydolnością serca	
16.	Dystardis	<i>Tetrabenazinum</i>	tabletki	25mg	112 tabletek	05909991307271	Umiarkowana lub ciężka dyskineza późna u dorosłych	brak
17.	Erlotinib Mylan	<i>Erlotinibum</i>	tabletki powlekane	100mg	30 tabletek	05901797710835	Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10: C34)	brak
18.	Erlotinib Mylan	<i>Erlotinibum</i>	tabletki powlekane	150mg	30 tabletek	05901797710842	Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10: C34)	brak
19.	Esmya	<i>Uliprystali acetat</i>	tabletki	5 mg	28 tabletek	05909990958436	Leczenie przedoperacyjne umiarkowanych i	u kobiet dorosłych w wieku rozrodczym do 40

							ciężkich objawów mięśniaków macicy	r.ż.
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	------

20.	Ezetimibe Aurovitas	<i>Ezetimibe</i>	tabletki	10mg	28 tabletek	059099913376659	Hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymująca się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii	brak
-----	------------------------	------------------	----------	------	-------------	-----------------	---	------

							rodzinnej	
21.	Farydak	<i>Panobinostat</i>	kapsułki twarde	10mg	6 kapsulek	05909991231545	Panobinostat w skojarzeniu z	brak

							deksametazonem i bortezumibem w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytoowego (mnogiego) (ICD 10 C90.0)	
22.	Farydak	<i>Panobinostat</i>	kapsulki twarde	15mg	6 kapsulek	05909991231590	Panobinostat w skojarzeniu z deksametazonem i bortezumibem w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytoowego (mnogiego) (ICD 10 C90.0)	brak

23.	Farydak	<i>Panobinostat</i>	kapsułki twarde	20mg	6 kapsulek	05909991231620	Panobinostat w skojarzeniu z deksametazonem i bortezomibem w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytoowego (mnogiego) (ICD 10 C90.0)	brak
-----	---------	---------------------	-----------------	------	------------	----------------	---	------

24.	Forxiga	Dapaglifozinum	tabletki powlekane	10mg	14 tabletek	05909990975853	Przewlekła niewydolność serca	w populacji dorosłych pacjentów z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory serca (LVEF≤40%) oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II-IV NYHA pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB) i lekach z grupy betaadrenolityków oraz jeśli wskazane antagonistach receptora mineralokortykoidów
-----	---------	----------------	--------------------	------	-------------	----------------	-------------------------------	---

25.	Forxiga	Dapaglifozinum	tabletki powlekane	10mg	30 tabletek	05909990975884	Przewlekła niewydolność serca	w populacji dorosłych pacjentów z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory serca (LVEF≤40%) oraz utrzymującymi się objawami choroby w klasie II-IV NYHA pomimo zastosowania terapii opartej na ACEi (lub ARB) i lekach z grupy betaadrenolityków oraz jeśli wskazane antagonistach receptora mineralokortykoidów
-----	---------	----------------	--------------------	------	-------------	----------------	-------------------------------	---

26.	Halaven	<i>Eribulinum</i>	roztwór do wstrzykiwań	0,44 mg/ml	1 fiołka po 2 ml	05909991004569	Tłuszczakomięsak (ICD-10: C48)	brak
27.	Humira	<i>Adalimumabum</i>	roztwór do wstrzykiwań	40mg/0, 8ml	2 ampułkostrzykawki + 2 gaziki	05909990005055	Leczenie adalimumabem ropnego zapalenia apokrynowych gruczołów potowych o nasileniu umiarkowanym i ciężkim (ICD-10: L73.2)	brak

28.	Idelvion	<i>Albutrepenonakog</i> <i>alfa</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	250 j.m.	1 fiolka proszku + 1 fiolka rozpuszczalnika + zestaw do transferu	05909991326166	Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD10 D66, D67)	brak
29.	Idelvion	<i>Albutrepenonakog</i> <i>alfa</i>	proszek i rozpuszczalnik do	500 j.m.	1 fiolka proszku + 1 fiolka rozpuszczalnika +	05909991326173	Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD10 D66, D67)	brak
30.	Idelvion	<i>Albutrepenonakog</i> <i>alfa</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	1000 j.m.	1 fiolka proszku + 1 fiolka rozpuszczalnika + zestaw do transferu	05909991326197	Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD10 D66, D67)	brak
31.	Idelvion	<i>Albutrepenonakog</i>	proszek i rozpuszczalnik do	2000	1 fiolka proszku + 1 fiolka	05909991326180	Zapobieganie krwawieniom u	brak

		<i>alfa</i>	sporządzania roztworu do wstrzykiwań	j.m.	ropuszczalnika + zestaw do transferu		dzieci z hemofilią A i B (ICD10 D66, D67)	
32.	Ikervis	<i>Ciclosporinum</i>	krople do oczu	1mg/ml	30 fiolek	04987084303585	Zespół suchego oka	brak
33.	Imbruvica	<i>Ibrutinibum</i>	kapsułki twarde	140mg	90 kapsulek	0590999195137	Makroglobulinemia Waldenstroma (ICD-10: C88.0)	brak
34.	Invokana	<i>Canaglifozinum</i>	tabletki powlekane	100mg	30 tabletek	05909991096106	Cukrzyca (ICD-10: E11)	w ramach terapii skojarzonej z innymi lekami hipoglikemizującymi z wyłączeniem insuliny

35.	Jinarc	<i>Tolvaptanum</i>	tabletki	15mg + 45mg	56 tabletek	05038256002115	Leczenie autosomalnie dominującej postaci zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek (ICD-10 Q61.2)	u pacjentów >18 r.ż.
36.	Jinarc	<i>Tolvaptanum</i>	tabletki	30mg+6 0mg	56 tabletek	05038256002122	Leczenie autosomalnie dominującej postaci zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek (ICD-10 Q61.2)	u pacjentów >18 r.ż.
37.	Jinarc	<i>Tolvaptanum</i>	tabletki	30mg+9 0mg	56 tabletek	05038256002139	Leczenie autosomalnie dominującej postaci zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek	u pacjentów >18 r.ż.

							(ICD-10 Q61.2)	
38.	Kadcyla	<i>Trastuzumab emtansine</i>	proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji	100mg	1 fiolka	05902768001044	Pooperacyjne leczenie raka piersi koniugatem trastuzumab emtanzyna (ICD-10 C50)	w ramach leczenia adjuwantowego
39.	Kadcyla	<i>Trastuzumab emtansine</i>	proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji	160mg	1 fiolka	05902768001051	Pooperacyjne leczenie raka piersi koniugatem trastuzumab (ICD-10: C50)	w ramach leczenia adjuwantowego
40.	Ketokonazol HRA	<i>Ketocnazolom</i>	tabletki	200mg	60 tabletek	05909991228811	Endogenny zespół Cushinga	> 12 rż

41.	Kymriah	<i>Tisagenlecleucel</i>	dyspersja do infuzji,	1,2x10 ⁶ - 6x10 ⁸ komórek	worek infuzyjny	05909991384388	Leczenie tisagenlecleucelem ostrej białaczki limfoblastycznej z komórek B (ICD-10: C91.0)	brak
42.	Kymriah	<i>Tisagenlecleucel</i>	dyspersja do infuzji,	1,2x10 ⁶ - 6x10 ⁸ komórek	worek infuzyjny	05909991384388	Leczenie tisagenlecleucelem chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (ICD-10: C83, C85)	brak
43.	Mekinist	<i>Trametinibum</i>	tabletki powlekane	0,5mg	30 tabletek	05909991141813	Niedrobnokomórkowy rak płuca (ICD-10: C34)	terapia skojarzona z dabrafenibem (Tafinlar)
44.	Mekinist	<i>Trametinibum</i>	tabletki powlekane	2mg	30 tabletek	05909991141851	Niedrobnokomórkowy	terapia skojarzona z dabrafenibem

							rak płuca (ICD-10: C34)	(Tafinlar)
45.	Mylotarg	<i>Gemtuzumab ozogamicinum</i>	proszek do sporządzenia koncentratu roztworu do infuzji	5mg	1 fiolka	05415062328576	Ostra białaczka szpikowa (ICD-10: C92.0)	W populacji pacjentów pediatrycznych > 15 r.ż ze wznową choroby (osoby z nawrotem choroby między 15 a 18 r.ż)
46.	Nerlynx	<i>Neratinibum</i>	tabletki powlekane	40mg	180 tabletek	05909991414009	Rak piersi (ICD-10: C50)	leczenie adjuwantowe
47.	Noqturina	<i>Desmopressinum</i>	liofilizat doustny	25 mcg	30 tabletek	05909991281267	Objawowe leczenie nokturii spowodowanej idiopatycznym nocnym wielomoczem	brak

48.	Noqturina	<i>Desmopressinum</i>	liofilizat doustny	50mcg	30 tabletek	05909991281304	Objawowe leczenie nokturii spowodowanej idiopatycznym nocnym wielomoczem	brak
49.	Opdivo	<i>Nivolumabum</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	10mg/ml	1 fiolka 4 ml	05909991220501	Rak urotelialny (ICD-10: C65, C66, C67,	brak
50.	Opdivo	<i>Nivolumabum</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	10mg/ml	1 fiolka 10 ml	05909991220518	Rak urotelialny (ICD-10: C65, C66, C67,	brak
51.	Opdivo	<i>Nivolumabum</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	10mg/ml	1 fiolka 4 ml	05909991220501	Rak nerki (ICD-10: C64)	w ramach III linii leczenia systemwego
52.	Opdivo	<i>Nivolumabum</i>	koncentrat do sporządzania	10mg/ml	1 fiolka 10 ml	05909991220518	Rak nerki (ICD-10:	w ramach III linii leczenia

			roztworu do infuzji				C64)	systemwego
53.	Orkambi	<i>Lumacaftor + ivacaftor</i>	granulat	150mg +188mg	56 saszetek	00351167131800	Mukowiscydoza (ICD-10: E84)	brak
54.	Orkambi	<i>Lumacaftor + ivacaftor</i>	granulat	100mg + 125 mg	56 saszetek	00351167131701	Mukowiscydoza (ICD-10: E84)	brak
55.	Orkambi	<i>Lumacaftor + ivacaftor</i>	tabletki powlekane	200 mg + 125 mg	112 tabletek	00351167114902	Mukowiscydoza (ICD-10: E84)	brak
56.	Orkambi	<i>Lumacaftor + ivacaftor</i>	tabletki powlekane	100mg + 125 mg	112 tabletek	00351167131909	Mukowiscydoza (ICD-10: E84)	brak
57.	Prolastin	<i>Inhibitor alfa-1-proteinazy</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania	1000 mg	1 fiolka zawierająca 1000 mg proszku oraz 1 fiolka zawierająca	05909990048090	Leczenie substytucyjne dorosłych chorych z niedoborem inhibitora alfa-1-proteinazy oraz	brak

			roztworu do infuzji,		40 ml rozpuszczalnika		rozedmą płuc (E88.0)	
58.	ReFacto	<i>moroctocogum alfa, czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań	500 j.m.	1 fiolka proszku, 1 ampułkostrzykawka	05909990819416	Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10: D66, D67)	brak

59.	ReFacto	<i>moroctocogum alfa, czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	2000 j.m.	1 fiolka proszku, 1 ampułkostrzykawka	05909990010554	Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10: D66, D67)	brak
60.	ReFacto	<i>moroctocogum alfa, czynnik VIII krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań	1000 j.m.	1 fiolka proszku, 1 ampułkostrzykawka	05909990819515	Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10: D66, D67)	brak
61.	ReFacto	<i>moroctocogum alfa, czynnik VIII krzepnięcia krwi</i>	proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do	250 j.m.	1 fiolka proszku, 1 ampułkostrzykawka	05909990819317	Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10 D66, D67)	brak

		<i>ludzki rekombinowany</i>	wstrzykiwań					
62.	Revlimid	<i>Lenalidomidum</i>	kapsułki twarde	5mg	21 kapsułek	05909990086696	Chłoniak z komórek płaszczka (ICD-10: C85.7)	brak
63.	Revlimid	<i>Lenalidomidum</i>	kapsułki twarde	10mg	21 kapsułek	05909990086702	Chłoniak z komórek płaszczka (ICD-10: C85.7)	brak
64.	Revlimid	<i>Lenalidomidum</i>	kapsułki twarde	15mg	21 kapsułek	05909990086764	Chłoniak z komórek płaszczka (ICD-10: C85.7)	brak
65.	Revlimid	<i>Lenalidomidum</i>	kapsułki twarde	25mg	21 kapsułek	05909990086771	Chłoniak z komórek płaszczka (ICD-10: C85.7)	brak

							C85.7)	
66.	Revlimid	<i>Lenalidomidum</i>	kapsułki twarde	5mg	21 kapsułek	05909990086696	Szpiczak plazmocytowy (ICD-10: C90.0)	przy braku wcześniejszego leczenia
67.	Revlimid	<i>Lenalidomidum</i>	kapsułki twarde	10mg	21 kapsułek	05909990086702	Szpiczak plazmocytowy (ICD-10: C90.0)	przy braku wcześniejszego leczenia
68.	Revlimid	<i>Lenalidomidum</i>	kapsułki twarde	15mg	21 kapsułek	05909990086764	Szpiczak plazmocytowy (ICD-10: C90.0)	przy braku wcześniejszego leczenia
69.	Revlimid	<i>Lenalidomidum</i>	kapsułki twarde	20mg	7 kapsułek	07640133687704	Szpiczak plazmocytowy (ICD-10: C90.0)	przy braku wcześniejszego leczenia
70.	Revlimid	<i>Lenalidomidum</i>	kapsułki twarde	25mg	21 kapsułek	05909990086771	Szpiczak plazmocytowy	przy braku wcześniejszego

							(ICD-10: C90.0)	leczenia
71.	Revlimid	<i>Lenalidomidum</i>	kapsułki twarde	25mg	7 kapsulek	: 07640133687322	Szpiczak plazmocytowy (ICD-10: C90.0)	przy braku wcześniejszego leczenia
72.	Simponi	<i>Golimumab</i>	roztwór do wstrzykiwań	50mg	1 wstrzykiwacz	05909990717187	Leczenie golimumabem pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (ICD-10 M46.8)	brak

73.	Skilarence	<i>Dimethylis fumaras</i>	tabletki	120mg	90 tabletek	08430308130574	Łuszczycyca plackowata o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego (ICD-10: L40)	brak
74.	Skilarence	<i>Dimethylis fumaras</i>	tabletki	120mg	180 tabletek	08430308130567	Łuszczycyca plackowata o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego (ICD-10: L40)	brak

75.	Skilarence	<i>Dimethylis fumaras</i>	tabletki	30mg	42 tabletki	08430308130581	Łuszczycyca plackowata o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego (ICD-10: L40)	brak
76.	Stelara	<i>Ustekinumab</i>	koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	130mg	1 fiolka po 30 ml	05909991307066	Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG (ICD-10: K51)	brak
77.	Stelara	<i>Ustekinumab</i>	roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce	90mg	1 ampułkostrzykawka po 1 ml	05909997077512	Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG (ICD-10: K51)	brak

78.	Tafinlar	<i>Dabrafenib</i>	kapsułki	50mg	120 kapsułek	05909991078591	Niedrobnokomórkowy rak płuca (ICD-10: C34)	I linia leczenia, skojarzenie z trametynybem (Mekinist)
79.	Tafinlar	<i>Dabrafenib</i>	kapsułki	50mg	28 kapsułek	05909991078584,	Niedrobnokomórkowy rak płuca (ICD-10: C34)	I linia leczenia, skojarzenie z trametynybem (Mekinist)
80.	Tafinlar	<i>Dabrafenib</i>	kapsułki	75mg	120 kapsułek	05909991078645	Niedrobnokomórkowy rak płuca (ICD-10: C34)	I linia leczenia, skojarzenie z trametynybem (Mekinist)

81.	Tafinlar	<i>Dabrafenib</i>	kapsułki	75mg	28 kapsulek	05909991078607	Niedrobnokomórkowy rak płuca (ICD-10: C34)	I linia leczenia, skojarzenie z trametynibem (Mekinist)
82.	Takhzyro	<i>Lanadelumabum</i>	roztwór do wstrzykiwań	300 mg	1 fiolka	05060147027884	Wrodzony obrzęk naczynioruchowy z niedoboru C1-inhibitora (ICD-10: D84.1)	brak
83.	Tecentriq	<i>Atezolizumab</i>	koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji	1200mg	1 fiolka po 20ml	05902768001167	Drobnokomórkowy rak płuca (ICD-10: C34)	brak

84.	Toctino	<i>Alitretinoinum</i>	kapsułki miękkie	30mg	30 kapsułek	05909990821891	Leczenie ciężkiego przewlekłego wyprysku rąk, opornego na leczenie silnymi kortykosteroidami do stosowania miejscowego (ICD-10: L20, L23, L24, L25, L30)	brak
85.	Toctino	<i>Alitretinoinum</i>	kapsułki miękkie	10mg	30 kapsułek	05909990821860	Leczenie ciężkiego przewlekłego wyprysku rąk, opornego na leczenie silnymi kortykosteroidami	brak

							do stosowania miejscowego (ICD-10: L20, L23, L24, L25, L30)	
86.	Translarna	<i>Atalurenium</i>	granulki do przygotowywania zawiesiny doustnej	125mg	30 saszetek	05391528830497	Dystrofia mięśniowa Duchenne'a (ICD-10: G71.0)	z mutacją nonsense w genie dystrofiny
87.	Translarna	<i>Atalurenium</i>	granulki do przygotowywania zawiesiny doustnej	250mg	30 saszetek	05391528830503	Dystrofia mięśniowa Duchenne'a (ICD-10: G71.0)	z mutacją nonsense w genie dystrofiny
88.	Translarna	<i>Atalurenium</i>	granulki do przygotowywania zawiesiny doustnej	1000mg	30 saszetek	05391528830510	Dystrofia mięśniowa Duchenne'a (ICD-10: G71.0)	z mutacją nonsense w genie dystrofiny
89.	Ultomiris	<i>Ravulizumab</i>	koncentrat do sporządzania	300mg	1 fiolka	05391527743552	Nocna napadowa hemoglobinuria (ICD-	brak

			roztworu do infuzji				10: D59.5)	
90.	Valdoxan	<i>Agomelatinum</i>	tabletki powlekane	25mg	28 tabletek	05909990686568	Leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych z widocznymi w obrazie klinicznym objawami zaburzeń snu lub lęku, lub anhedonii	brak
91.	Venclyxto	<i>Venetoclaxum</i>	tabletki powlekane	100mg	112 tabletek	08054083013916	Przewlekła białaczka limfocytowa (ICD-10: C91.1)	w skojarzeniu z obinutuzumabem (Gazyvaro)
92.	Venclyxto	<i>Venetoclaxum</i>	tabletki powlekane	100mg	14 tabletek	08054083013701	Przewlekła białaczka limfocytowa	w skojarzeniu z obinutuzumabem

							(ICD-10: C91.1)	(Gazyvaro)
93.	Venclyxto	<i>Venetoclaxum</i>	tabletki powlekane	100mg	7 tabletek	08054083013695	Przewlekła białaczka limfocytowa (ICD-10: C91.1)	w skojarzeniu z obinutuzumabem (Gazyvaro)
94.	Venclyxto	<i>Venetoclaxum</i>	tabletki powlekane	10mg	14 tabletek	08054083013688	Przewlekła białaczka limfocytowa (ICD-10: C91.1)	w skojarzeniu z obinutuzumabem (Gazyvaro)
95.	Venclyxto	<i>Venetoclaxum</i>	tabletki powlekane	50mg	7 tabletek	08054083013718	Przewlekła białaczka limfocytowa (ICD-10: C91.1)	w skojarzeniu z obinutuzumabem (Gazyvaro)
96.	Vizimpro	<i>Dakomitynib</i>	tabletki powlekane	15mg	30 tabletek	05415062343951	Niedrobnokomórkowy rak płuca (ICD-10: C34)	brak
97.	Vizimpro	<i>Dakomitynib</i>	tabletki powlekane	30mg	30 tabletek	05415062343968	Niedrobnokomórkowy rak płuca (ICD-10: C34)	brak

98.	Vizimpro	<i>Dakomitynib</i>	tabletki powlekane	45mg	30 tabletek	05415062343975	Niedrobnokomórkowy rak płuca (ICD-10: C34)	brak
99.	Yescarta	<i>Axicabtagene ciloleucel</i>	dyspersja do infuzji	0,4 - 2x10 ⁸ komórek	1 worek	05909991438487	Chłoniaki z dużych komórek B (ICD-10: C83, C85)	brak
100.	Zavesca	<i>Miglustatum</i>	kapsułki twarde	100 mg	84 kapsułki	05909990334162 -	Choroba Niemann-Picka typu C (ICD-10: E75.2)	brak

101.	Zejula	<i>Niraparib</i>	kapsułki twarde	100 mg	56 kapsulek	05909991425487	Rak jajnika, jajowodu lub otrzewnej (ICD-10: C56, C57, C48)	Leczenie dorosłych pacjentek z płatynowrażliwym, nawrotowym surowicznym rakiem jajnika, jajowodu lub otrzewnej, po co najmniej dwóch liniach leczenia schematami zawierającymi pochodne platyny, z obiektywną odpowiedzią na leczenie po ostatnim schemacie leczenia; niezależnie od statusu mutacji BRCA1/2
------	--------	------------------	-----------------	--------	-------------	----------------	---	--

102.	Zejula	<i>Niraparib</i>	kapsułki twarde	100 mg	84 kapsułki	: 05909991425494	Rak jajnika, jajowodu lub otrzewnej (ICD-10: C56, C57, C48)	Leczenie dorosłych pacjentek z płatynowrażliwym, nawrotowym surowicznym rakiem jajnika, jajowodu lub otrzewnej, po co najmniej dwóch liniach leczenia schematami zawierającymi pochodne platyny, z obiektywną odpowiedzią na leczenie po ostatnim schemacie leczenia; niezależnie od statusu mutacji BRCA1/2
103.	Zydelig	<i>Idelalizybum</i>	tabletki powlekane	100mg	60 tabletek	05391507141194	Przewlekła białaczka limfocytowa	leczenie skojarzone

							(ICD-10: C91.1)	z rituksimabem
104.	Zydelig	<i>Idelalizybum</i>	tabletki powlekane	150mg	60 tabletek	05391507141200	Przewlekła białaczka limfocytowa (ICD-10: C91.1)	leczenie skojarzone z rituksimabem